



Kurumsal Kimlik Kılavuzu

Amblem ve Amblem Renk Değerleri
(Pantone ve Trikromi baskı için)



	C:100	R:28	Pantone 7687
	M:85	G:71	
	Y:10	B:146	
	K:0		
	C:0	R:255	Pantone 485
	M:100	G:0	
	Y:100	B:10	
	K:0		

İngilizce Amblem ve Amblem Renk Değerleri (Pantone ve Trikromi baskı için)



	 C:100	 R:28	Pantone 7687
	 M:85	 G:71	
	 Y:10	 B:146	
	 K:0		
	 C:0	 R:255	Pantone 485
	 M:100	 G:0	
	 Y:100	 B:10	
	 K:0		

Amblem Oranları



Amblem Güvenlik Alanları



Amblemin Minimum Ölçülerde Kullanımı



Amblemin Zeminli ve Yatay Uygun Kullanımları



Amblemin Siyah-Beyaz ve Özel Renkli Kullanımları



Orijinal Amblem



% 100 Siyah



Pantone 871
Altın Yıldız




Pantone 877
Gümüş Yıldız

Zemin Üzerinde Amblem Kullanımı



Amblemin Hatalı Kullanımı



Kurumsal Yazı Karakterleri

Ana Yazı Karakteri (Helvetica Neue LT Std Font Ailesi)

Helvetica Neue (TT) Regular
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Helvetica Neue (TT) Italic
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Helvetica Neue (TT) Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Helvetica Neue (TT) Bold Italic
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Helvetica Neue (TT) Condensed Black
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Helvetica Neue (TT) Light
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Helvetica Neue (TT) Light Italic
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Helvetica Neue (TT) Ultralight
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Helvetica Neue (TT) Ultralight Italic
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Yardımcı Yazı Karakteri (Swis Font Ailesi)

Swis721 BT
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Swis721 BT Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Swis721 Cn BT
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Swis721 Cn BT Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Swis721 Lt BT
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Swis721 Hv BT
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Swis921 BT
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Swis721 LtEx BT
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Kurum ve Resmi Yazışma Yazı Karakteri (Tahoma Font Ailesi)

Tahoma Regular
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Tahoma Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

The image shows a blank white page with a grey border. In the top right corner, there is a dimension label "3,5cm". On the left side, near the top, there is a dimension label "1cm". The HTK logo is positioned in the upper center of the page. At the bottom left, there are two small squares with dimensions "1cm" and "1,5cm" below them. The OSTİM logo is located at the bottom left. The bottom right corner features a dimension label "8mm".

3,5cm

1cm

HTK

OSTİM

HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ KÜMELENMESİ - COMMUNICATION TECHNOLOGIES CLUSTER
100. Yıl Bulvarı No: 101/A 06370 OSTİM / Ankara - TÜRKİYE Tel: +90 312 385 50 90 (1301,1306) Faks: +90 312 354 58 98
info@haberlesmekumelenmesi.org www.haberlesmekumelenmesi.org

1cm 1,5cm

8mm


1cm

BOYUT:
A4 (21 x 29,7 cm)
KAĞIT:
80 gr 1. Hamur

Antetli kağıtta OSTİM logosu kullanılmalıdır. OSTİM Logosu tasarımıda kağıdın sol alt kısmına konumlandırılır. Alttan 1cm ve soldan da 1 cm boşluk bırakılmalıdır. Logonun soldan sağa uzunluğu ise 1.5 cm olmalıdır.

Küme isminin Türkçe ve İngilizce ismi 9 punto Swiss 721 CnBT Bold fontu ile, iletişim bilgileri ise 8 punto Swiss 721 CnBT Regular fontu ile yazılmalıdır.

Kartvizit



BOYUT:

8,5 x 5,5 cm

KAĞIT:


350 gr Kuşe

LAMİNASYON:

Mat Selefon + Kısmi Lak

Kartvizitte OSTİM logosu kullanılmalıdır. OSTİM Logosu tasarımda kartın sol alt kısmına konumlandırılır. Alttan 4 mm ve soldan da 5 mm boşluk bırakılmalıdır. Logonun soldan sağa uzunluğu ise 1 cm olmalıdır. Küme Logosu ile OSTİM logosu soldan hizalı olmalıdır. Kartvizit Sahibinin adı ve soyadı 9 punto Helvetica Neue Bold fontu, görevi 8 punto Helvetica Neue Regular ve iletişim bilgileri ise 8 punto Helvetica Neue Regular fontu ile yazılmalıdır. Ayrıca kartvizitin sağ alt kısmına sağdan 5 mm, alttan da 4 mm boşluk bırakacak şekilde iletişim bilgilerine yönlendiren QR kod yerleştirilmelidir.

Diplomat Zarf



BOYUT:


22 x 11 cm Diplomat Zarf

KAĞIT:

110 gr 1 Hamur

Diplomat zarfta OSTİM logosu kullanılmalıdır. OSTİM Logosu tasarımda kağıdın sol alt kısmına konumlandırılır. Alttan 1cm ve soldan da 1 cm boşluk bırakılmalıdır. Logonun soldan sağa uzunluğu ise 1.5 cm olmalıdır. Küme isminin Türkçe ve İngilizce ismi 9 punto Swiss 721 CnBT Bold fontu ile, iletişim bilgileri ise 8 punto Swiss 721 CnBT Regular fontu ile yazılmalıdır.

Torba Zarf



BOYUT:

230 x 325 mm

KAĞIT:

110 gr 1. Hamur

Torba zarfta OSTİM logosu kullanılmalıdır. OSTİM Logosu tasarımda kağıdın sol alt kısmına konumlandırılır. Alttan 11 mm ve soldan da 11 mm boşluk bırakılmalıdır. Logonun soldan sağa uzunluğu ise 1.7 cm olmalıdır.

Küme isminin Türkçe ve İngilizce ismi 9 punto Swiss 721 CnBT Bold fontu ile, iletişim bilgileri ise 8 punto Swiss 721 CnBT Regular fontu ile yazılmalıdır.

Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi - Kurumsal Kimlik

BASILMIŞ İŞLER

E-Posta İmzası



Adı Soyadı
Görevi

HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ KÜMELENMESİ
100. Yıl Bulvarı No: 101/A 06370 OSTİM/Ankara-TÜRKİYE
Tel: 0312 385 50 90 (1301,1306) Faks: 0312 354 58 98

Mobil: 0000 000 00 00
ad.soyad@ostim.com.tr

www.haberlesmekumelenmesi.org



Name Surname
Coordinator



COMMUNICATION TECHNOLOGIES CLUSTER
100. Yıl Bulvarı No: 101/A 06370 OSTİM/Ankara-TURKEY
Phone: +90 312 385 50 90 (1301,1306) Fax: +90 312 354 58 98

Mobile: +90 000 000 00 00
name.surname@ostim.com.tr

www.haberlesmekumelenmesi.org



Masa Bayrağı



Kırlangıç Bayrak



OSTİM Logo Kullanım Şekilleri

OSTİM logosunun kullanılması gereken tasarım materyallerinde kullanım şekilleri aşağıdaki gibidir.



OSTİM Logo Kullanım Şekilleri

OSTİM logosunun kullanılması gereken tasarım materyallerinde kullanım şekilleri aşağıdaki gibidir.

